# COUSRE CACHE-CULBUTEUR MEHARI CLUB DE FRANCE

# REGLEMENT OFFICIEL

#### L'OBJECTIF

Le minimun de frottementpour roulerle plus vite etvle plus droit possible sur la piste

#### LE PARCOURS

Une piste composée dedeux couloirsde 21cm de large chacun. Elle consistera en une rampe inclinée, longue de 7.5m, avec hauteur de départ de 1.80m. Le départ sera éffectué par l'activation d'une trappe mécanique.

#### LES BOLLIDES

- -Les bollides ne peuvent pas êtres approvisionnés desources d'énergie.La force d'accélération ne peut être effectuée quepar la force de la gravité.
- Toutes propulsions électriques ou mécaniques sont interdites.

#### LES COURSES

- Les manches seront chaquefois parcourues par deux bollides.
- Les bollides seront lancés, le devant sur la ligne de départ. Celui qui franchit le premier la ligne d'arrivée avec le devant, a gagné.
- Si aucune des caches-culbuts n'atteint la ligne d'arrivée, le bollide qui a parcouru la distance la plus longue, a gagné la manche.
- Si une des roues touche ou franchit une ligne de délimitation,le concurrent est discalifié et son adversaire est déclaré gagnant de la menche.
- Le vainqueur de chaque manche avencera au prochain tour.
- Le concurrent final, non-éliminé, aura gagné la course.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES IMPOSEES

- Poids Max 4.5kg
- Longueur hors tout Max 700mm
- Voie des roues AV et AR Min 100mm Max 200mm
- Garde au sol du châssis Min 20mm Max 60mm
- Diamètre et nature des roues Libre
- Roues latérales non(pas de roues stabilisatrices ou guide)
- Décoration au Délire de chacun.

## Attention:

Il y aura un contrôle technique pour la vérification desbollides.Les caches-culbuts non conforme au reglement ne seront pas admis.

Présentations des bollides une heure avant le début de la course.

