

LA REVUE DES MEHARISTES

SPECIAL TROPHEE 94

Le 8 mai dernier a cu licu le trophée de Camel 94, à Hondainville dans l'Oise.

Malgré une brume matinale, le soleil était au rendez-vous pour cette fête annuelle du Club . C'est sur la petite place du village que se sont regroupés les concurrents. Croissants et café noir les attendaient à la table accueil au pied d'une joile petite église du XII fétie siècle.

Après avoir endossé leur tec-shirt MCDF offert par les organisateurs et leur road-book en main, les participants se sont dirigés vers leur Méhari pour prendre le départe de l'épreuve de régularité. Le but de cette épreuve était de suivre un parcours imposé par le road-book en respectant le plus fidélement possible une vitesse imposée (50 km/h). A travers les chemins forestiers et les petites routes éfgartementales, nos amis Méharisties ont pu apprécier les joils paysages de Picardie tout en gardant un cell sur la montre et sur le compteur de la Méhari.

Vers 13 heures, les premiers concurrents arrivent : le Club offite l'apéritif. Une séance photo orchestrée par Daniel Denis, pholographe professionnel, précéda le déjeuner champêtre. La digestion eut lieu pendant l'épreuve de maniabilité où certains furent remarqués pour leur aisance à éviter les cônes sans faire tomber les balles qui les colifiaient.

maniabilité où certains furent remarqués pour leur aisance à éviter les cônes sans faire tomber les balles qui les coiffaient.

Enfin le moment de vérité où le premier prix récompensa un adhérent dont nous avons déjà parlé dans le précédent numéro : il s'agit en effet de M. Flattot, le membre nº 100 du MCDF. Il faut avouer que cette récompense était doublement méritée, puisque M. Flattot résidant à Tours avait pris la route depuis 4 heures du main pour être à l'heure au rendez-vous. Un pot de dépant clôtura cette journée où la Méhari était reine et le Méharise heureux. Pour illustrer cette journée nous avons reproduit dans notre bulletin certaines photographies réalisées par Daniel Denis, ainsi que les impressions de deux jeunes participants sur le Trophée : Pauline et Florian Lutz (5 et 8 ans). Remercions Daniel Denis et Claude Lefèbrre pour leur présence et pour le reportage sur le MCDF publié dans la rubrique 'Ctub' du numéro 2 (Juin/Jullet) d'AUTO NOSTALGIE ainsi que François Allain pour le texte. Puisque nous en sommes aux remerciements, encore un grand bravo à Thierry Duval pour le troisième et dernier volet val le reproduit de la contrain de l'ABS de nos chères Méhari. Les Méharistes présents le 8 Mai ont d'ailleurs pu vérifier le sérieux des connaissances et l'enthousiasme de M. Duval.

En cette période estivale où bon nombre d'entre vous vont prendre la route du soleil, je vous souhaite d'heureuses vacances et ... Bonne route en Méhari !

Jean-Marie TRONCHAUD

M.C.D.F., 56 rue Voltaire - 92240 MALAKOFF.

MEHARI CLUB DE FRANCE



"Le Trophée de Camel" Vu par Pauline (5 ans) et Florian (8 ans)

Vu par Pauline (5 ans) et Florian (8 ans)

Dimanche, Papa et Maman nous ont amené avec eux faire une course de voitures! Pauline et moi, on voyait mal comment gagner surtout si on prenaît la Méhari. Enfin...!!!

Heureusement les autres avaient commis la même erreur que Papa ... Tout le monde en Méhari !... Nous n'étions pas arrivés.

C'est Maman qui conduisait pendant que Papa déchiffrait les feuilles de route.

Maman prenaît tout cela très au sérieux, surtout dans les petits chemins pleins de cailloux, mais Papa lui rappela que les amortisseurs et je ne sais trop quoi encore, n'étaient plus de la première jeunesse ... C'était marrant, il faisait beau, parfois en rencontrait des gens (qui cherchaient certainement à nous empécher de gagner pour tamponner un bout de carton ... Bercés par le ronron de l'air conditionné (Papa avait relevé les biches) et par le bruit du moteur (Maman avait changé de tactique de course : elle ménageait les trois chevaux de notre monture) nous finimes tous les deux par nous endormir. A peine réveillés et nous étions arrivés ... et à bon port. Oh miracle !!! Nous on pensait alors pouvoir pique-niquer quand une séance de photos interminable commença. Un vrai dédié de mode ! qa débâchait, rebâchait, de face, de profil ... j'ai même cru que Maman allait poser en maillot de bain sur le capot comme au salon de l'automobile.

Après avoir avalé les chips et le poulet, les épreuves spéciales commencèrent :

• La première épreuve était une course en sac! Où avaient-ils pu pêcher une telle idée ? Copieurs! Bien sûr avec Papa on les a écrasés,

• Dans la deuxième épreuve, il fallait tourner le volant les pus posible et faire tomber des quilles rouges ; enfin, je crois parce que Maman elle les faisaits bien tomber.

Et puis pendant que le jury cherchait le gagnant, ils se sont mis à autonum de les que de les faisaits bien tomber.

elle les faisait bien tomber. El puis pendant que le jury cherchaît le gagnant, ils se sont mis à regarder sous les voitures, dans les moteurs, à discuter des idées géniales qu'ils avaient trouvées. Enfin, le jury trouva les vainqueurs (il n'avait pas dû bien chercher car ce n'était pas nous). Papa et Maman n'étaient même pas déçus, et ils promirent à tous de revenir l'année prochaîne. C'était une journée plutôt marrante!

COMMENTAIRES SUR LA JOURNEE DU 8 MAI DE M. THIERRY DUVAL:

Sympathique et familiale, la journée du 8 mai restera un bon souvenir! Les croissant et les tec-shirts M.C.D.F. pour l'accueil; la ballade de 80 km à faible allure pour découviri une très belle région. L'apére à l'arrivée suivi de la séance de photo pour mettre en appétil. Le pique-nique au piet de l'église du village. L'aprés-midié préprue d'flabileté de conduite. La remise des prix et déjà le pot du départ. La journée est bien vite passée alors à quand la prochaine!!!

M.C.D.F., 56 rue Voltaire - 92240 MALAKOFF_

MEHARI CLUB DE FRANCE

LE RALLYE





LE PIOUE-NIOUE

LE GYMKHANA



LES PRIX





M. DUVAL recevait son prix bien mérité

M.C.D.F., 56 rue Voltaire - 92240 MALAKOFF _

TECHNITRUCS



COMMENT REPARER LE PLASTIQUE A.B.S. DES MEHARIS? (SUITE & FIN)

LE COLLAGE

Il est possible de réparer par collage un élément déchiré ou cassé, mais il est indispensable de renforcer en collant une contre plaque à l'intérieur ceci entraîne souvent la dépose de l'élément.

Cette technique est la plus facile et à la porté de tous. le produit de collage est du METHYL-ETHYL-CETONE (peu évident à ce procurer *).


ATTENTION: Ce produit est très volatil et inflammable à température ambiante

utilisé de petites quantités dans des récipients en verre. Travailler avec des lunettes de protection; dans un local aéré loin de toute flamme (ne fumer pas !)

Les recommandations étant dites passons à la réparation


1) REPARATION D'UNE DECHIRURE.

Trois cas peuvent se présenter:




a) Les deux bords de la déchirure sont jointifs: poncer légèrement au papier abrasif n° 400 ou 600 mouillé à l'eau.(figure 1).

b) .Un des deux bords est en retrait par rapport à l'autre:Il faut recharger (figure 2). Ce reporter à la réalisation de pâte



- M.C.D.F., 56 rue Voltaire - 92240 MALAKOFF -



c) Les bords de la déchirure sont légèrement écartés; faite un chanfrein à 45° sur chacun des bords et garnir ce sillon à l'aide de la pâte d'A.B.S.(figure 3). Ce reporter à sa

Dans toutes réparation par collage il faudra impérativement laver, puis nettoyer à l'alcool la zone de travail; souffler à l'air comprimé.

Utiliser les contres plaques, découper dans une plaque de plastique A.B.S. de la teinte du véhicule des bandes de 40 mm de large et de longueur des déchirures. Ces renforts peuvent être en plusieurs morceaux pour éviter des moulures ,un autre

A l' aide d'un pinceau de soie (ne pas utiliser de pinceau en Nylon, le solvant le dissoudrait) enduire de METHYL-ETHYL-CETONE la face intérieure de élément et de la contre plaque. Les deux faces à coller doivent être suffisamment détrempées pour devenir poisseuses. Le produit les dissout superficiellement.

Appliquer immédiatement la contre -plaque sur l'élèment déchiré. Disposé ensuite des plaquettes de bois de chaque coté de l'ensemble de façon a serrer correctement les morçeaux.Utiliser des pinces serre-tôles ou serre-joint de menuisier pour maintenir.en pression.

Au bout de 15 minutes minimum déposer les pinces et les plaquettes en bois Un travail de finition est nessessaire.Suivant les 3 cas précédent:

A) Bord a bord => Polissage B) & C) Utilisation de la pâte et polissage .

REALISATION DE LA PATE :.

Faites dissoudre dans du méthyl-éthyl-cétone (récipient toujours en verre) des copeaux très fins de plastique A.B.S. obtenus en râpant un morceau élément de même couleur que le véhicule. Remuez pour obtenir une pâte onctueuse et homogène.

- M.C.D.F. , 56 rue Voltaire - 92240 MALAKOFF -

- MEHARI CLUB DE FRANCE -


Pour le grattoir une lame de rasoir fait l'affaire; Quel surprise de découvrir en grattant l' oxydation ou la "croûte de ternis caractéristique des méharis vicillissante!". LA COULEUR D'ORIGINE celle-ci étant dans la masse elle ressort comme au premier jour !mais si vous laissez ainsi l'oxydation et le ternis reviendrons plus vite accrochant bien mieux du fait du grattage. Alors il faut donc surfacer en utilisant des papiers -240-400-600-800 mouillés à l'eau.

N'utiliser pas de machine! Ensuite bien rincer; souffler, et sécher Imbiber un chiffon propre et non pelucheux, de Méthyl-Ethyl-Cétone (ou un pinceau) et le passer rapidement sur la ou les zones poncées puis faire un lustrage:Vous obtiendrez un aspect vernis!

Cet article termine la série sur la réparation de la carrosserie J'utilise la technique du collage depuis 2 ans .Elle donne entière satisfaction; résistance aux chocs aux différences de temperature. J'ai seulement constaté un léger retrait de matière au niveau des réparations et ce après plusieurs mois.

Thierry DUVAL

* Vous pouvez vous procurer du Méthyl-Ethyl Cetone. Au prés de la Sté BIOLAB 8 Rue bobillot 75013 PARIS Tel:(1) 45.89.41.41. Fax:(1) 45.80.55.16. Cette société ne PARIS Tel.(1) 49.23.15.00. Uniquement pour les entreprises. Le litre coûte moins de 100F HT. Ex: 85FHT le litre (01/94). Ref:25.64.12.97 chez Prolabo.



UTILISATION DE LA PATE:

Charger la zone qui est en creux (cas b) & c)) de façon à obtenir un léger relief. Au séchage il se produit un retrait dû à l'évaporation du solvants. Laisser sécher quelques heures suivant l'épaisseur de charge. Pour un chanfrein à 45° compter 5 heures environ.

- MEHARI CLUB DE FRANCE --

Poncer ensuite avec de la toile émeri 00; râper (ex: râpe pour alu); limer.(voir § super finition!).

2) REPARATION D'UN ELEMENT PERCE:


Il est possible de remplacer une petite partie d'un élément qui à été percé ou partie

cassé ou le morceau est perdu! Le lavage, le nettoyage de la zone de travail est identique que la réparation d'une déchirure. Découper la partie à remplacer de élément suivant une forme géométrique simple (cercle, carré ect...), les lignes droites doivent être raccordées par des rayons. Ajuster une pièce de même dimension et de même matière, dans la découpe. ATTENTION AUX EPAISSEURS DES PLAQUES: Ces dernières étant thermoformées les épaisseurs ne sont pas constantes!

Faire un chanfrein à 45° sur le pourtour du trou et de la pièces. Préparer des contre-plaques et les coller sur l'élément, puis mettre la pièce en place. Garnir le sillon de pâte (comme indiqué précédemment) poncer, polir, (voir § super finition).

3) SUPER FINITION

Le collage ou la soudure étant terminé il faut maintenant redonner à l'élément ou à la mehari entière sont brillant d'origine, Là pas de miracle mais peut être une solution! Tout d'abord araser la soudure à l'aide d'un grattoir ou d'une lime,utiliser de préférence une râpe à alu ou pour carrosserie.



M.C.D.F. , 56 rue Voltaire - 92240 MALAKOFF -

MEHARI CLUB DE FRANCE

LES ECHOS DE LA PRESSE



Dans la rubrique "CLUB" du numéro 2 d'AUTO NOSTALGIE, vous pourrez découvrir un reportage sur le Méhari Club De France. Le texte de cet article est de François Allain et les photos ont été prises lors du Trophée de Camel par Daniel Denis. Ce nouveau magazine spécialisé dans les voitures populaires des années 50 à 70 a en projet de nombreux articles sur la Méhari. A noter pour les amateurs de mécanique, que dans le numéro précédent, un article illustré de nombreuses photos, était consacré à la rénovation des pivots de suspension avant de 2CV.



PETITES ANNONCES

VENTES

*MEHARI 1987, 2 places, en bon état, visible à Bethemont la forêt, faire offre au (1) 34.69.21.12

*MEHARI 1972, 45.000 km, seconde main, peinture refaite l'année dernière de la couleur d'origine
: orange, freins avants et embrayage récents, très bon état général, contrôle technique vierge, 12.500 Frs,
(1) 45.56.19.11 (Asnières)

*MEHARI 1970, complète, en état de fonctionnement, mais véhicule destiné aux pièces détachées

(panneaux, moteur, boite de vitesse, châssis, ...): 3.000 Frs, visible près de Montargis, (1) 45.56.19.11 (heures de bureau).

*CARROSSERIE: Coque nue 2 places en bon état + Coque 2 places montée sur châssis tubulaire

avant et arrière, Prix à débattre, faire offres au 67.30.34.05 pendant les heures des repas et à partir du 1er

*PIECES DETACHEES: Planche de bord nouveau modèle, amortisseurs AV et AR, démarreur, alternateur, régulateur, antivol complet, clignotant AV et AR, centrale clignotante, phare, boutons de tableau de bord, manchon de chauffage, roue de secours et divers petites pièces: faire offres à M. Donnarel (Haute-Garonne) au 61 84 74 87

RECHERCHE

*HARD TOP pour Méhari en bon état et à un prix raisonnable, faire offres (avant cet hiver !!!) à Jackie SAMOUILHAN au 93.46.60.17

*PARE-CHOCS Avant et arrière faire offres au 93.46.60.17 (Le Cannet-Rocheville)

*ATTELAGE pour Méhari 4 x 4, ou encore idées, conseils, pour adapter un autre modèle : M. Lutz au (1) 43.00.58.68 ou écrire au MCDF qui fera suivre.

*PORTE-VELO pour Méhari, ou encore idées, conseils pour le fabriquer : contacter M. Lutz au (1) 43.00.58.68

. M. C.D. F., 56 rue Voltaire - 92240 MALAKOFF _